



SÉPARATEUR CYCLONIQUE TURBIX DIAMÈTRE 50MM

Prix: 630.00 €

Les séparateurs cycloniques de la ligne Turbix sont demandés pour les aspirations de grandes quantités de poussières, surtout si elles sont fines, pour les prendre et éviter leur dépôt en grande quantité sur les parois du filtre où elles seraient la cause de l'obstruction qui réduirait la puissance aspirante et demanderait un entretien fréquent. Ils sont disponibles en trois mesures différentes, selon le diamètre de la ligne à laquelle ils sont raccordés et le groupe aspirante auquel ils sont branchés.

Grande efficacité:

La capacité de levée des poussières aspirées est exceptionnelle: dans certains cas, l'**efficacité atteint plus de 98% de la quantité totale aspirée.**

Absence de filtre:

Les séparateurs spéciaux Turbix n'ont aucun filtre à l'intérieur, l'entretien est seulement de vider le bac à poussières quand il est plein.

Les séparateurs de la ligne Turbix sont fournis avec des manchons anti-vibration et des bandes pour le branchement à la tuyauterie.

Le séparateur doit être branché à la ligne d'aspiration avant la centrale aspirante, cela afin de capturer la poussière qui arrive des prises avant qu'elle n'arrive à la centrale.

[Découvrir l'article sur notre catalogue en ligne](#)



ELECTROVANNE PNEUMATIQUE 24VAC 32MM (1 POSTE DE TRAVAIL)

Prix: 420.00 €

Electrovanne pneumatique 24V AC pour aspiration centrale.

Pour prothésistes dentaires, elle se raccorde sur un poste de travail (chevilles aspirantes, polisseuse, box de grattage, sableuse...) et permet une **gestion indépendante des différents postes de travail.**

Elle peut être pilotée **électriquement ou pneumatiquement** (interrupteur ou levier).

[Découvrir l'article sur notre catalogue en ligne](#)

CLAPET ANTI-RETOUR 50MM


Prix: 150.00 €



Valve de rétention 50mm pour système d'aspiration centralisée.

Ce clapet anti-retour permet de réaliser des économies dans le coût de fonctionnement de votre réseau d'aspiration. Il permet d'isoler ou d'optimiser votre aspiration sur ces dernières et ainsi de **limiter la consommation énergétique**.

[Découvrir l'article sur notre catalogue en ligne](#)



TUBE ACIER GALVANISÉ LONGUEUR 2 MÈTRES DIAM 102MM (UNITAIRE)

Prix: 57.58 €

Tubes en acier galvanisé pour aspirateur central.

Ils sont indispensables pour construire le réseau d'aspiration, ces tubes résistants d'une longueur de **2 mètres** se raccordent entre eux à l'aide de manchons ou de coudes.

Vendu à l'unité.

[Découvrir l'article sur notre catalogue en ligne](#)



SÉPARATEUR CYCLONIQUE TURBIX DIAMÈTRE 60MM

Prix: 920.00 €

Les séparateurs cycloniques de la ligne Turbix sont demandés pour les aspirations de grandes quantités de poussières, surtout si elles sont fines, pour les prendre et éviter leur dépôt en grande quantité sur les parois du filtre où elles seraient la cause de l'obstruction qui réduirait la puissance aspirante et demanderait un entretien fréquent. Ils sont disponibles en trois mesures différentes, selon le diamètre de la ligne à laquelle ils sont raccordés et le groupe aspirante auquel ils sont branchés.

Grande efficacité:

La capacité de levée des poussières aspirées est exceptionnelle: dans certains cas, l'**efficacité atteint plus de 98% de la quantité totale aspirée.**

Absence de filtre:

Les séparateurs spéciaux Turbix n'ont aucun filtre à l'intérieur, l'entretien est seulement de vider le bac à poussières quand il est plein.

Les séparateurs de la ligne Turbix sont fournis avec des manchons anti-vibration et des bandes pour le branchement à la tuyauterie.

Le séparateur doit être branché à la ligne d'aspiration avant la centrale aspirante, cela afin de capturer la poussière qui arrive des prises avant qu'elle n'arrive à la centrale.

[Découvrir l'article sur notre catalogue en ligne](#)



Les Techniques de l'Aspiration

VOTRE SPÉCIALISTE
EN ASPIRATION CENTRALISÉE

NOUS CONTACTER

📍 276, Rue Nicolas Copernic,
73420 MERY

✉️ info@ltda.fr

📞 04 79 68 69 62